

Data Sheet / Scheda tecnica

ECAM350.55 INT

Date / Data : 09.06.2016

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Voltage / Voltaggio	V/Hz	230 / 240 - 50/60
Max.input power / Max. potenza assorbita	W	1450

COFFEE SECTION / SEZIONE CAFFE'


Temperature probe / Sonda termica	°C	98
Thermal fuse TCO / Fusibile termico TCO	°C	192
Heating element / Resistenza Riscaldamento	W	1400
Pump / Pompa	TYPE / W	ULKA EP5 - 48

STEAM SECTION / SEZIONE VAPORE

Temperature probe / Sonda termica	°C	145
Thermal fuse TCO / Fusibile termico TCO	°C	318
Heating element / Resistenza Riscaldamento	W	1100




Wiring diagram / Schema elettrico




- M1** Microswitch upper / Micro gruppo alto
- M2** Microswitch lower / Micro gruppo basso
- M3** Microswitch drawer / Micro cassetto fondi
- M4** Microswitch door / Micro porta
- M5** Microswitch IFD / Micro IFD
- M6** Microswitch clean function / Micro pipetta
- EV1** Electrovalve 3 ways / Elettrovalvola 3 vie
- EV2** Electrovalve 3 ways / Elettrovalvola 3 vie
- L** Phase / fase
- N** Neutral / neutro


Coffee circuit / Circuito caffè



Steam circuit / Circuito vapore



Water circuit / Circuito acqua calda



Load test mode



Coffee machine is in stand-by: Coffee Grounds Container removed

Press at the same time the following buttons: Rinsing + Aroma + Drink Menu + My Menu

When SELECT TEST MODE is displayed replace the Coffee Grounds Container

LOAD TEST MODE: To enter the test mode press the button DRINK MENU

Macchina in stand-by con cassetto fondi aperto

Premere contemporaneamente i seguenti tasti Risciaquo+Gusto+Drink Menù+ My Menù

Quando compare la scritta SELECT TEST MODE chiudere il cassetto fondi

LOAD TEST MODE : per entrare in modalità premere il tasto DRINK MENU



Motor up / Motore alto



Motor lower/ Motore basso



Ev1



Ev2



Grinder / Macinino



Pump / Pompa



Steam / caldaia vapore



Coffee heater / Caldaia caffè

Load test display / Test display

Press icon SETTING to check the button sequence

Premere l'icona SETTING e verificare la sequenza dei tasti



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

Reset encoder / Reset quota infusore

Press the icon Espresso

Premere l'icona del caffè espresso.



To finish the procedure, switch the machine on and let it make a rinsing. Then switch it off.

Per poter concludere correttamente la procedura, accendere la macchina facendo erogare un risciacquo e successivamente eseguire lo spegnimento.

Electric test mode / Test elettrico carichi

Press the MY MENU icon:

Once you press the icon all the components to be tested will be ready

Premere l'icona MY MENU:

Una volta premuta l'icona si andrà ad attivare in automatico tutti i carichi della macchina



Selected steamer / Selezione stimer

Press the Latte Macchiato: to vary the steamer settings press the icon



Premere l'icona caffè latte: per modificare l'impostazione del vaporizzatore preme l'icona

